


ENHOGAR-MICS 2014



REPÚBLICA DOMINICANA

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES 2014

RESULTADOS PRINCIPALES

ABRIL, 2015



CONTENIDOS

ENHOGAR-MICS 2014 a primera vista	5
Mortalidad infantil	6
Nutrición	7
Salud infantil	9
Agua y saneamiento	13
Salud reproductiva	14
Desarrollo infantil	19
Alfabetización y educación	20
Protección infantil	23
VIH/SIDA y comportamiento sexual	25
Acceso a los medios de comunicación y uso de tecnologías de la información y comunicación	27
Bienestar subjetivo	27
Consumo de tabaco y alcohol	28
Notas	29



ENHOGAR-MICS 2014
RESULTADOS

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), lanzada en la República Dominicana como ENHOGAR-MICS, fue llevada a cabo en 2014 por la Oficina Nacional de Estadística, como parte del programa global de MICS. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) brindó apoyo técnico y proporcionó asistencia financiera.

UNICEF desarrolló en el decenio de 1990 el programa global de MICS, como programa internacional de encuestas de hogares para recopilar datos comparables internacionalmente de un amplio rango de indicadores sobre la situación de los niños, las niñas y las mujeres. Las encuestas MICS miden los principales indicadores que permiten que los países generen datos para su uso en políticas, programas y monitoreo en el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros compromisos acordados internacionalmente. En la República Dominicana se realizó la encuesta con el objetivo de monitorear el progreso hacia los ODM, así como para hacer seguimiento a la situación de los hogares, de las mujeres de 15 a 49 años y de los niños y niñas menores de 5 años de edad.

El objetivo de este informe consiste en facilitar la difusión oportuna y el uso de los resultados de la ENHOGAR-MICS 2014 antes de que se dé a conocer el contenido completo de las tablas y el informe final de la encuesta, que contendrá información detallada sobre todos los hallazgos de la encuesta, según características demográficas, sociales, económicas y culturales. Se espera que el informe final de la encuesta se publique en el segundo semestre de 2015. Para obtener más información sobre los indicadores y el análisis realizado en el informe final completo, puede visitar mics.unicef.org.

Referencia sugerida:

Oficina Nacional de Estadística y UNICEF 2015. *Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples - Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2014, Resultados Principales*. Santo Domingo, República Dominicana: Oficina Nacional de Estadística.

ENHOGAR-MICS 2014 A PRIMERA VISTA

Implementación de la encuesta

MARCO DE LA MUESTRA

Censo de Población 2010
Actualizado junio a agosto 2014

CUESTIONARIOS

Hogar
Mujeres (15-49 años de edad)
Niños y niñas menores de 5 años

CAPACITACIÓN DE LOS ENTREVISTADORES

Mayo, 2014

TRABAJO DE CAMPO

Junio a Agosto 2014

Población de la encuesta

Tamaño medio del hogar **3.4**

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE:

5 años de edad **10.0**

18 años de edad **34.7**

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron al menos un hijo vivo en los dos últimos años **15.4**

Características de la vivienda

PORCENTAJE DE HOGARES CON:

Techo acabado **99.3**

Piso acabado **96.8**

Electricidad **96.5**

Paredes acabadas **88.8**

Número promedio de personas por habitación utilizadas para dormir **1.80**




Porcentaje de población que vive en:

- Áreas urbanas 75.2
- Áreas rurales 24.8



- Cibao Norte 15.7
- Cibao Sur 6.8
- Cibao Nordeste 6.0
- Cibao Noroeste 3.7
- Valdesia 11.1
- Enriquillo 3.5
- El Valle 3.0
- Del Yuma 6.5
- Higuamo 5.5
- Metropolitana 38.3



Bienes personales o del hogar

PORCENTAJE DE HOGARES QUE POSEEN:

Un televisor **85.0**

Una nevera **74.5**

13.0 Tierra de uso agrícola

12.8 Animales de granja o ganado

PORCENTAJE DE HOGARES EN LOS QUE AL MENOS UN MIEMBRO POSEE:

Teléfono celular **90.9**


Auto o camión **16.8**

MORTALIDAD INFANTIL

MORTALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor ^A
1.1	Tasa de mortalidad neonatal	Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.	25
1.2 ODM 4.2	Tasa de mortalidad infantil	Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año.	31
1.3	Tasa de mortalidad post-neonatal	Diferencia entre las tasas de mortalidad infantil y mortalidad neonatal.	7
1.4	Tasa de mortalidad de niños y niñas	Probabilidad de morir entre el primer y el quinto aniversario.	4
1.5 ODM 4.1	Tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años	Probabilidad de morir entre el nacimiento y al cumplir el quinto año.	35

FIGURA 1:
TASAS DE MORTALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA,
ENHOGAR-MICS 2014



NUTRICIÓN

ALIMENTACIÓN DE LECHE MATERNA Y ALIMENTACIÓN DE INFANTES

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.5	Niños que alguna vez fueron lactados	Porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los dos últimos años que lactaron en cualquier momento a su último hijo o hija nacido(a) vivo(a).	91.2
2.6	Iniciación temprana con alimentación de leche materna	Porcentaje de mujeres que tuvieron un nacido vivo dentro de los dos últimos años y que lactaron al recién nacido dentro de la hora de haber nacido.	38.1
2.7	Lactancia exclusiva antes de los 6 meses	Porcentaje de infantes menores de 6 meses de edad que lactan exclusivamente ⁱ .	4.7
2.8	Lactancia predominante en infantes menores de 6 meses	Porcentaje de infantes de menos de 6 meses que lactan como fuente predominante de alimentación durante el día anterior ⁱⁱ .	14.2
2.9	Lactancia continua hasta el 1er año de edad	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 15 meses alimentados con leche materna el día anterior.	31.2
2.10	Lactancia continua hasta los 2 años de edad	Porcentaje de niños y niñas de entre 20 y 23 meses alimentados con leche materna el día anterior.	12.4
2.11	Duración mediana de la lactancia	La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños y niñas de entre 0 y 35 meses no recibió leche materna durante el día anterior.	7.3
2.12	Lactancia materna apropiada para la edad	Porcentaje de niños y niñas de entre 0 y 23 meses que fueron alimentados apropiadamente durante el día anterior ⁱⁱⁱ .	21.5
2.13	Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o blandos	Porcentaje de infantes de entre 6 y 8 meses que recibieron alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior.	80.5
2.14	Frecuencia de alimentación con leche en niños y niñas que no reciben leche materna	Porcentaje de niños y niñas de entre 6 y 23 meses que no reciben lactancia materna y que recibieron al menos dos tomas de leche durante el día anterior.	86.2

ALIMENTACIÓN DE LECHE MATERNA Y ALIMENTACIÓN DE INFANTES (CONTINUACIÓN)

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.15	Frecuencia mínima de comidas	Porcentaje de niños y niñas de entre 6 y 23 meses que reciben alimentos sólidos, semisólidos y blandos (y niños y niñas no lactados que además son alimentados con leche) la cantidad mínima de veces ^{iv} durante el día anterior.	78.7
2.16	Diversidad alimentaria mínima	Número de niños y niñas de 6 a 23 meses que recibieron alimentos de 4 o más grupos de alimentos durante el día anterior ^v .	68.5
2.17a	Alimentación mínima aceptable	(a) Porcentaje de niños y niñas amamantados de 6 a 23 meses de edad que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior	40.6
2.17b		b) Porcentaje de niños y niñas no amamantados de 6 a 23 meses de edad que recibieron al menos dos tomas de leche y que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima sin incluir alimentos lácteos y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior.	47.1
2.18	Alimentación con biberón	Porcentaje de niños y niñas de entre 0 y 23 meses que fueron alimentados con biberón durante el día anterior.	86.7

BAJO PESO AL NACER

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.20	Recién nacidos con bajo peso al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los dos años anteriores a la encuesta que pesaron menos de 2.500 gramos al nacer.	14.0
2.21	Recién nacidos pesados al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los dos años anteriores a la encuesta que fueron pesados al nacer.	97.2


SALUD INFANTIL

VACUNACIONES


Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
3.1	Cobertura de vacunación contra la tuberculosis	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 23 meses que recibieron la vacuna BCG antes de cumplir el primer año.	93.9
3.2	Cobertura de vacunación contra la polio	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna OPV (OPV3) antes de cumplir el primer año.	71.2
3.3	Cobertura de vacunación contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT)	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna DPT (DPT3) antes de cumplir el primer año.	63.6
3.4 ODM 4.3	Cobertura de vacunación contra el sarampión	Porcentaje de niños y niñas de entre 24 y 35 meses que recibieron la vacuna contra el sarampión antes de cumplir el segundo año.	77.3
3.5	Cobertura de vacunación contra la hepatitis B	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB3) antes de cumplir el primer año.	61.4
3.6	Cobertura de vacunación contra la haemophilus influenzae tipo B (Hib)	Porcentaje de niños y niñas de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la Hib (Hib3) antes de cumplir el primer año.	59.8
3.8	Cobertura de inmunización completa.	Porcentaje de niños y niñas de entre 24 y 35 meses que recibieron todas ⁿⁱ las vacunas recomendadas en el calendario nacional de vacunación antes de cumplir el primer año (contra el sarampión antes de cumplir el segundo año).	41.7

FIGURA 2:
VACUNACIONES A LOS 12 MESES (CONTRA EL SARAMPIÓN
A LOS 24 MESES), ENHOGAR-MICS 2014

NIÑOS Y NIÑAS DE 12-23 MESES DE EDAD



NIÑOS Y NIÑAS DE 24-35 MESES DE EDAD



Nota: Los valores del indicador están expresados en porcentajes.

TÉTANOS TOXOIDE

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
3.9	Protección contra el tétanos neonatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los dos años anteriores a la encuesta y que recibieron al menos dos dosis de la vacuna toxoide contra el tétanos, dentro del intervalo apropiado antes de dar a luz.	88.0

DIARREA

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Niños y niñas con diarrea	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con un episodio de diarrea en las dos últimas semanas.	19.1
3.10	Búsqueda de atención por diarrea	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con un episodio de diarrea en las dos últimas semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en un centro de salud o por parte de un proveedor de salud.	52.2
3.11	Tratamiento de la diarrea con sobres de sales de rehidratación oral (SRO)	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con un episodio de diarrea en las dos últimas semanas que recibieron cualquier tipo SRO ^{vii} .	47.5
3.12	Tratamiento de la diarrea con terapia de rehidratación oral (TRO) y alimentación continuada	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con un episodio de diarrea en las dos últimas semanas que recibieron TRO (paquete de SRO, SRO líquido pre-envasado, líquidos recomendados elaborados en casa o líquidos incrementados) y alimentación continuada durante el episodio de diarrea.	52.0

SÍNTOMAS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Niños y niñas con síntomas de infecciones respiratorias agudas (IRA)	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con síntomas de IRA en las dos últimas semanas.	6.1
3.13	Búsqueda de atención para niños y niñas con síntomas de IRA	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con síntomas de IRA en las dos últimas semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en un centro de salud o por parte de un proveedor de salud.	73.4
3.14	Tratamiento con antibióticos para niños y niñas con síntomas de IRA	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con síntomas de ARI en las dos últimas semanas que recibieron antibióticos.	64.2

USO DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
3.15	Uso de combustibles sólidos para cocinar	Porcentaje de miembros del hogar en viviendas que utilizan combustibles sólidos como fuente primaria de energía doméstica para cocinar.	10.2

AGUA Y SANEAMIENTO

AGUA Y SANEAMIENTO


Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
4.1 ODM 7.8	Uso de fuentes de agua mejoradas para beber	Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas de agua para beber.	91.4
4.2	Tratamiento de agua	Porcentaje de integrantes del hogar que usan agua no mejorada para beber y que utilizan un método de tratamiento apropiado.	24.1
4.3 ODM 7.9	Uso de saneamiento mejorado	Porcentaje de integrantes del hogar que usan instalaciones de saneamiento mejoradas que no están compartidas.	83.3
4.4	Eliminación segura de las heces de los niños y niñas	Porcentaje de niños y niñas entre 0 y 2 años cuya última deposición se eliminó de manera segura.	27.4
4.5	Lugar para el lavado de manos	Número de hogares con un lugar específico para el lavado de manos donde se dispone de agua, jabón u otro agente para la limpieza.	56.1
4.6	Disponibilidad de jabón u otro agente para la limpieza	Porcentaje de hogares que tienen jabón u otro agente para la limpieza.	58.2

FIGURA 3:
USO DE AGUA Y
SANEAMIENTO
MEJORADOS EN
ÁREAS URBANAS Y
RURALES,
EN HOGAR-MICS 2014

PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR QUE USAN FUENTES DE AGUA MEJORADA PARA BEBER



PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR QUE USAN INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE AGUA MEJORADAS QUE NO ESTÁN COMPARTIDAS



SALUD REPRODUCTIVA


ANTICONCEPCIÓN Y NECESIDAD NO SATISFECHA

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Tasa global de fecundidad	Tasa global de fecundidad ^A de mujeres de entre 15 y 49 años de edad.	2.5
5.1 ODM 5.4	Tasa de natalidad entre adolescentes	Tasa específica de fecundidad ^B en mujeres de entre 15 y 19 años para el año antes de la encuesta.	89
5.2	Embarazos en edad temprana	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que tuvo al menos un nacido vivo antes de los 18 años.	21.4
5.3 ODM 5.3	Tasa de prevalencia de anticonceptivos	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usa (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo (moderno o tradicional).	69.6
5.4 ODM 5.6	Necesidad no satisfecha	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que actualmente están casadas o en unión, en edad fértil y que desean espaciar los nacimientos o limitar la cantidad de niños y niñas que tengan y que actualmente no usa anticonceptivos.	11.4

^A La tasa global de fecundidad (TGF) se calcula sumando las tasas de fecundidad para cada grupo de edad calculadas para los siete grupos de edad de mujeres desde los 15 hasta los 49 años. El TGF denota el número promedio de niños y niñas que una mujer habrá dado a luz al final de su edad reproductiva (a los 50 años de edad) si prevalecen las tasas actuales de fecundidad.

^B La tasa específica de fecundidad para cada grupo de edad se define como el número de nacidos vivos en un grupo de edad específico durante un periodo de tiempo determinado, dividido por el número promedio de mujeres en ese grupo de edad durante el mismo lapso de tiempo, expresado por 1.000 mujeres. La tasa específica de fecundidad para mujeres de 15 a 19 años de edad se denomina también tasa de natalidad entre adolescentes.

FIGURA 4:
USO DE ANTICONCEPTIVOS, ENHOGAR-MICS 2014



69.5 Cualquier método

68 Métodos modernos

40.7 Esterilización femenina

0.2 Esterilización masculina

2.5 DIU

4.3 Inyectables

1.0 Implantes

17.8 Píldora

1.4 Condón masculino

0.1 Condón femenino

0.0 Diafragma/espuma/lubricante

1.5 Métodos tradicionales

0.7 Abstinencia periódica

0.3 Retiro

0.4 Otro

30.4 Sin método



Nota: El total no asciende al 100%, ya que el 0.1% de las respuestas constó como "No sabe" o falta

ATENCIÓN MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
5.5a ODM 5.5 5.5b ODM 5.5	Cobertura de atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los dos años anteriores a la encuesta y que fueron atendidas durante su último nacido vivo: (a) al menos una vez por alguna persona capacitada (b) al menos cuatro veces por algún proveedor.	98.0 92.9
5.6	Contenido de atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvo un nacido vivo en los dos años anteriores a la encuesta y a las cuales se les midió la presión arterial y se les tomó muestras de orina y sangre durante el último embarazo que tuvo como resultado un nacido vivo.	97.2
5.7 ODM 5.2	Asistencia en el parto por alguna persona capacitada	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los dos años anteriores a la encuesta y que fueron asistidas durante el alumbramiento de un nacido vivo por personal de salud capacitado.	97.7
5.8	Partos institucionales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo durante los dos años anteriores a la encuesta y que dieron a luz en algún centro de salud.	97.9
5.9	Cesárea	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años cuyo último nacido vivo en los dos años anteriores a la encuesta nació por medio de una cesárea.	58.1


CONTROLES DE SALUD POST-NATALES

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
5.10	Estancia post-parto en un centro de salud	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que permanecieron en un centro de salud por 12 horas o más después del parto de su último nacido vivo en los últimos dos años.	93.5
5.11	Chequeos post-natales para el recién nacido	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los dos años anteriores a la encuesta que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un centro de salud o en casa después del parto, o un chequeo post-natal durante una visita dentro de los dos días posteriores al nacimiento.	95.0
5.12	Chequeos post-natales para la madre	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un centro de salud o en casa después del parto o un chequeo post-natal durante una visita dentro de los dos días posteriores al nacimiento de su último nacido vivo en los dos últimos años.	94.5


FIGURA 5:

LUGAR DEL PARTO Y DE LOS CONTROLES POST-NATALES, ENHOGAR-MICS 2014


LUGAR DEL PARTO



CHEQUEOS POST-NATALES PARA EL RECIÉN NACIDO



CHEQUEOS POST-NATALES PARA LA MADRE



■ Partos en el hogar ■ Partos en centros de salud

Nota: Los valores del indicador están expresados en porcentajes.



DESARROLLO INFANTIL

DESARROLLO INFANTIL

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
6.1	Asistencia a educación infantil temprana	Porcentaje de niños y niñas de entre 36 y 59 meses que asisten a un programa de educación infantil temprana.	39.8
6.2	Apoyo al aprendizaje	Porcentaje de niños y niñas de 36 a 59 meses de edad con los cuales algún adulto realiza en los últimos tres días anteriores a la encuesta cuatro o más actividades para promover su aprendizaje y prepararlos para la escuela.	58.1
6.3	Apoyo paterno para el aprendizaje	Porcentaje de niños y niñas de 36 a 59 meses de edad cuyo padre biológico ha realizado en los últimos tres días anteriores a la encuesta cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	6.4
6.4	Apoyo materno para el aprendizaje	Porcentaje de niños y niñas de 36 a 59 meses de edad cuya madre biológica ha realizado en los últimos tres días anteriores a la encuesta cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	31.1
6.5	Disponibilidad de libros infantiles	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tiene tres o más libros infantiles.	10.0
6.6	Disponibilidad de juguetes	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tiene dos o más juguetes.	56.8
6.7	Cuidado inadecuado	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que fueron dejados solos o al cuidado de otro niño o niña de menos de 10 años de edad durante más de una hora al menos en la última semana anterior a la encuesta.	5.3
6.8	Índice de desarrollo infantil temprano	Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presenta un desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del aprendizaje.	84.4

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN^{VIII A}


Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
7.1 ODM 2.3	Tasa de alfabetización entre jóvenes	Porcentaje de mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años que pueden leer una oración simple y corta acerca de la vida diaria o que asistieron a la escuela secundaria o superior.	93.4
7.2	Preparación para la escuela	Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que asistió al preescolar durante el año anterior.	74.6
7.3	Tasa neta de ingreso escolar en educación primaria	Porcentaje de niños y niñas en edad de ingreso escolar que asiste a primer grado de la escuela primaria.	79.3
7.4 ODM 2.1	Tasa de asistencia neta a la escuela primaria (ajustada) ^{CNE}	Porcentaje de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria que actualmente asiste a la escuela primaria o secundaria.	94.9
7.51	Tasa de asistencia neta a la escuela primaria (ajustada) ^{Nacional}	Porcentaje de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria que actualmente asiste a la escuela primaria o secundaria.	95.2
7.5	Tasa de asistencia neta a la escuela secundaria (ajustada) ^{CNE}	Porcentaje de niños y niñas en edad de asistir a la escuela secundaria que actualmente asiste a la escuela secundaria o superior.	73.6
7.52	Tasa de asistencia neta a la escuela secundaria (ajustada) ^{Nacional}	Porcentaje de niños y niñas en edad de asistir a la escuela secundaria que actualmente asiste a la escuela secundaria o superior.	61.2
7.6 ODM 2.2	Niños y niñas que alcanzan el último grado de la escuela primaria ^{CNE}	Porcentaje de niños y niñas que ingresan en el primer grado de la escuela primaria y que eventualmente alcanzan el último grado.	90.0
7.53	Niños y niñas que alcanzan el último grado de la escuela primaria ^{Nacional}	Porcentaje de niños y niñas que ingresan en el primer grado de la escuela primaria y que eventualmente alcanzan el último grado.	83.0
7.7	Tasa de terminación de primaria ^{CNE}	Número de niños y niñas que asisten al último grado de la escuela primaria (excluyendo a los repetidores) dividido por el número de niños y niñas en edad de completar la escuela primaria (edad apropiada al último grado de la escuela primaria).	96.3

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN^{VIII A} (CONTINUACIÓN)

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
7.54	Tasa de terminación de primaria ^{Nacional}	Número de niños y niñas que asiste al último grado de la escuela primaria (excluyendo a los repetidores) dividido por el número de niños y niñas en edad de completar la escuela primaria (edad apropiada al último grado de la escuela primaria).	105.2
7.8	Tasa de transición a la escuela secundaria ^{CINE}	Número de niños y niñas que asistió al último grado de la escuela primaria durante el año escolar anterior y que están en el primer año de escuela secundaria durante el año escolar actual, dividido por el número de niños y niñas que cursa el último grado de la escuela primaria durante el último año escolar.	92.6
7.55	Tasa de transición a la escuela secundaria ^{Nacional}	Número de niños y niñas que asistió al último grado de la escuela primaria durante el año escolar anterior que están en el primer año de escuela secundaria durante el año escolar actual dividido por el número de niños y niñas que cursa el último grado de la escuela primaria durante el último año escolar.	74.7
7.9 ODM 3.1	Índice de paridad de géneros (escuela primaria) ^{CINE}	Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida por la tasa neta de asistencia a la escuela primaria de niños.	1.02
7.56	Índice de paridad de géneros (escuela primaria) ^{Nacional}	Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida por la tasa neta de asistencia a la escuela primaria de niños.	1.02
7.10 ODM 3.1	Índice de paridad de géneros (escuela secundaria) ^{CINE}	Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida por la tasa neta de asistencia a la escuela secundaria de niños.	1.17
7.57	Índice de paridad de géneros (escuela secundaria) ^{Nacional}	Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida por la tasa neta de asistencia a la escuela secundaria de niños.	1.32

^A Para la República Dominicana los indicadores marcados "CINE" (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, de 1997) cuentan seis años de primaria y seis años de secundaria. Los indicadores marcados con la "S" se refieren al sistema educativo nacional que cuentan ocho años de primaria y cuatro años de secundaria. Por lo tanto, se incluye en la definición nacional de "primaria" los últimos grados de Nivel Básico Segundo Ciclo que corresponde al nivel secundaria con la definición CINE.

FIGURA 6:
Indicadores de educación por género ENHOGAR-MICS 2014



PROTECCIÓN INFANTIL

DESARROLLO INFANTIL

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.1	Registro de nacimiento	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado.	88.0


TRABAJO INFANTIL

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.2	Trabajo infantil	Porcentaje de niños y niñas de entre 5 y 17 años que realiza trabajo infantil ^{viii} .	12.8

DISCIPLINA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.3	Disciplina violenta	Porcentaje de niños y niñas de entre 1 y 14 años que experimenta agresión psicológica o castigo físico durante el último mes anterior a la encuesta.	62.9

FIGURA 7: Método de disciplina del niño de la niña, niños y niñas de edades comprendidas entre 1 y 14 años, ENHOGAR-MICS 2014



MATRIMONIO TEMPRANO Y POLIGAMIA

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.4	Matrimonio antes de los 15 años	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 15 años de edad.	11.7
8.5	Matrimonio antes de los 18 años	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años de edad.	37.1
8.6	Jóvenes de entre 15 y 19 años que están actualmente casados o en unión	Porcentaje de mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años actualmente casados o en unión.	27.5
8.8a	Diferencia de edad entre los esposos	Porcentaje de mujeres jóvenes actualmente casadas o en unión cuyos esposos son 10 años o más mayores que ellas:	
		(a) en mujeres de entre 15 y 19 años	23.4
		(b) en mujeres de entre 20 y 24 años	23.9

ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.12	Actitudes hacia la violencia doméstica	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que declara que está justificado que el esposo o pareja golpee o pegue a la mujer en al menos una de las siguientes circunstancias: (1) sale sin avisarle, (2) descuida a los niños y niñas, (3) discute con él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) quema la comida.	2.0

ENTORNO FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.13	Entorno familiar de los niños y niñas	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 17 años de edad que no vive con ninguno de los padres biológicos.	13.0
8.14	Prevalencia de niños y niñas con uno o ambos padres muertos	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 17 años de edad con uno o ambos padres biológicos muertos.	5.0
8.15	Niños y niñas con al menos uno de los padres viviendo en el extranjero	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 17 años de edad con al menos uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero.	5.8

VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE EL VIH/SIDA

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Ha oído hablar del SIDA	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han oído hablar del SIDA.	98.9
9.1 ODM 6.3	Conocimiento sobre la prevención del VIH entre los jóvenes	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad que identifican correctamente dos formas de prevenir la transmisión sexual del VIH ^{ix} y que rechazan las concepciones erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH ^x .	46.4
9.2	Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que identifican correctamente los tres medios de transmisión del VIH ^{xi} de madre a hijo.	51.4
9.3	Actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que expresan aceptar actitudes para las cuatro preguntas ^{xii} sobre las personas que viven con el VIH.	27.2

PRUEBA DEL VIH

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
9.4	Personas que saben dónde hacerse la prueba del VIH	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del VIH.	91.3
9.5	Personas que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que se hicieron la prueba del VIH durante los 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado.	25.8
9.6	Jóvenes sexualmente activos que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años que han mantenido relaciones sexuales durante los 12 meses antes de la encuesta, que se hicieron la prueba del VIH durante los últimos 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado.	36.0
9.7	Consejería sobre el VIH durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz en los dos años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan haber recibido asesoramiento sobre el VIH durante dichos cuidados.	70.7
9.8	Prueba del HIV durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz en los dos años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan que se les ofreció y aceptaron hacerse una prueba del VIH durante la atención prenatal y que recibieron los resultados.	85.8

COMPORTAMIENTO SEXUAL

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
9.9	Jóvenes que nunca han mantenido relaciones sexuales	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años que nunca se han casado o unido que nunca han mantenido relaciones sexuales.	66.0
9.10	Relaciones sexuales antes de los 15 años en personas jóvenes	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años que mantuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad.	15.3
9.11	Mezcla de edades de las parejas sexuales	Porcentaje de mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales en los 12 meses anteriores a la encuesta con un compañero que era 10 años o más mayor.	23.8
9.12	Parejas sexuales múltiples	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que mantuvieron relaciones sexuales con más de un compañero en los 12 últimos meses.	3.2
9.13	Uso del preservativo durante la relación sexual con varios compañeros sexuales	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que informan haber tenido más de un compañero sexual en los 12 últimos meses y que también informan haber usado un preservativo la última vez que mantuvieron relaciones sexuales.	40.7
9.14	Relaciones sexuales con parejas sexuales ocasionales	Porcentaje de mujeres jóvenes sexualmente activas de 15 a 24 años que han mantenido relaciones sexuales con un compañero que no es su esposo o pareja habitual en los 12 últimos meses.	28.6
9.15 ODM 6.2	Uso del preservativo con compañeros sexuales ocasionales	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años que informan haber usado un preservativo durante la relación sexual con su último compañero sexual que no era su esposo, esposa o pareja habitual, en los 12 últimos meses.	51.3

HUÉRFANOS

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
9.16 ODM 6.4	Tasa de asistencia a la escuela por parte de huérfanos frente a la asistencia a la escuela por parte de niños no huérfanos	Proporción que asiste a la escuela entre niños y niñas de 10 a 14 años de edad que han perdido a ambos padres dividida por la proporción de los niños y niñas de 10 a 14 años de edad que asisten a la escuela y cuyos padres están vivos y que viven con uno de los padres o con ambos.	(0.97)

() Cifras que se basan en menos de 50 casos no ponderados.

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
10.1	Exposición a los medios de comunicación	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años, que por lo menos una vez a la semana, leen un diario o revista, escuchan la radio y ven la televisión.	37.7

USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
10.2	Uso de computadoras	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años, que usaron una computadora durante los últimos 12 meses.	81.0
10.3	Uso de internet	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años, que usaron internet durante los últimos 12 meses.	82.7

BIENESTAR SUBJETIVO

BIENESTAR SUBJETIVO

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
11.1	Satisfacción con la vida	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años, que están muy satisfechas o algo satisfechas con sus vidas en general.	94.1
11.2	Felicidad	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años, que son muy felices o algo felices.	89.2
11.3	Percepciones de una vida mejor	Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años, cuyas vidas habían mejorado durante el último año, y que esperan que sus vidas mejorarán en un año.	60.2

CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

CONSUMO DE TABACO

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
12.1	Consumo de tabaco	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que fumaron cigarrillos, o usaron un producto de tabaco fumable, o sin humo, un día o más durante el último mes.	5.7
12.2	Consumo de tabaco antes de los 15 años de edad	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que fumaron un cigarrillo entero antes de los 15 años de edad.	2.9

CONSUMO DE ALCOHOL

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
12.3	Consumo de alcohol	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que consumieron al menos una bebida alcohólica un día o más durante el mes anterior a la encuesta.	35.9
12.4	Consumo de alcohol antes de los 15 años de edad	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que consumieron al menos una bebida alcohólica antes de los 15 años de edad.	16.1

NOTAS

- i. Infantes alimentados con leche materna y que no reciben ningún otro líquido o alimento, con excepción de solución oral rehidratante, vitaminas, suplementos minerales y medicamentos.
- ii. Infantes que reciben leche materna y ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos de frutas, fluidos rituales, solución oral rehidratante, gotas, vitaminas, minerales y medicamentos), pero que no reciben nada más (en particular, leche de fórmula y fluidos a base de alimentos).
- iii. Infantes de entre 0 y 5 meses que reciben exclusivamente leche materna, y niños y niñas de entre 6 y 23 meses que reciben leche materna y que comieron alimentos sólidos, semi-sólidos y blandos.
- iv. Niños y niñas lactantes: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, dos veces para los infantes de 6 a 8 meses de edad, y tres veces para los niños y niñas de 9 a 23 meses de edad. Niños y niñas que no estén siendo lactados: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, o alimentación con leche, cuatro veces para niños y niñas de 6 a 23 meses de edad.
- v. El indicador se basa en el consumo de cualquier cantidad de alimentos de al menos cuatro de los siguientes siete grupos de alimentos: 1) granos, raíces y tubérculos, 2) legumbres y frutos secos, 3) productos lácteos (leche, yogurt, queso), 4) alimentos de carne (carne, pescado, aves de corral e hígado o vísceras (órganos de carnes)), 5) huevos, 6) verduras y frutas ricas en vitamina-A, y 7) otras frutas y verduras.
- vi. La vacunación completa incluye lo siguiente: aquellas suministradas antes del año de edad en el esquema nacional de vacunación como son BCG, Polio3, DPT3 y la vacuna contra el sarampión suministrada antes de los

2 años de edad. El Rotavirus y Neumococo no se incluyen como parte de la estimación de “vacunación completa” dado que para el momento en que se capturó la información, ninguna de las dos habían cumplido un año de aplicación bajo el esquema, por lo que una parte importante de la cohorte no había sido alcanzada.

- vii. El indicador MICS 3.11 no se reporta en el presente informe dado que el zinc en la República Dominicana no se suministra como tratamiento común para la diarrea. Se agrega en cambio el indicador 3.S1 para reportar el tratamiento solo con SRO que es el tratamiento recomendado.
- viii. A los niños y niñas involucrados en el trabajo infantil se les define como los niños y niñas que participan en actividades económicas en o por encima de los umbrales específicos de la edad, niños y niñas que participan en las tareas del hogar en o por encima de los umbrales específicos para la edad, y niños y niñas involucrados en trabajos peligrosos.
- ix. El uso de condones y mantener relaciones sexuales con una pareja fiel y no infectada.
- x. Las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH se incluyen en el cálculo del indicador: i) picadura de mosquitos y ii) compartir comida con una persona con SIDA.
- xi. Transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia.
- xii. Personas (1) que creen que a una maestra con el virus del SIDA se le debe permitir enseñar en una escuela, (2) que le comprarían verduras frescas al dueño de una tienda o a un vendedor que es VIH-positivo, (3) que no querrían mantenerlo en secreto si un miembro de la familia es VIH-positivo, y (4) que estarían dispuestas a cuidar en su propia casa a un miembro de la familia con SIDA.



